

Vimar - V55002 - Caja derivación IP44 80x40mm

Código	V55002
Familia	Cajas / Cajas de derivación superficiales / Con salidas de cables
Descripción	Caja derivación IP44 80x40mm
Descripción extendida	Caja de derivación superficial IP44, con salida de cables, tapa con enganche a presión, gris RAL 7035. Dimensiones ø 80x40 mm
Estado producto	3 - Activo
Cant. mínima de pedido	6 NR



Marcas

- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))

Dati tecnici

Class group: Connection devices

Class: Box/housing for surface mounting on the

Equipped with: None

Shape: Round

Mounting method: Wall-/ceiling mounting

Inlet from the rear: No

Tackable: No

Number of inlets: 4,00

Type of housing feed-through: Trimmable step membrane

Material: Plastic

Halogen free: No

Surface protection: Untreated

Colour: Grey

Degree of protection (IP): IP44

Cover: Not transparent

Cover attachment: Screwed

Cover model: Blind cover

Castable: No

Casting compound included: No

Sealable: No

Rated insulation voltage Ui: 450,00 v

Circuit integrity: None

Operation temperature: 0,00 - 60,00 °C

With screening: No

Weatherproof: Yes

Operating temperature: 0,00 - 60,00 °C

Explosion-tested version: No

For Ex-zone gas: None

For Ex-Zone dust: None

Embalajes





Código 8007352076976
Cantidad 1 NR
Med. 9,8x9,8x4,4 [cm]
Peso 66,53 [g]

Código 8007352076983
Cantidad 6 NR
Med. 9,8x9,8x26,5 [cm]
Peso 409,07 [g]

Código 8007352115705
Cantidad 66 NR
Med. 38,5x29x30 [cm]
Peso 4.997,33 [g]

Compartir



Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.

La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.

Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [condiciones de uso](#).